



HyCeram[®]
Finest Color Components ■■

LuxArt[®]
Unique Color Accents ■■

Luxon[®]
Easy Color Shaping ■■

invicon
chemical solutions



In Form und Farbe.

Für uns bei **invicon** ist Farbe das ausdrucksstarke Medium für faszinierende Uhren- und Schmuckobjekte.

Deshalb fertigen wir verschiedene Farbsysteme, die Sie inspirieren und gleichzeitig auf ihre spezifische Arbeitssituation zugeschnitten sind. Mit attraktiven Preisen, raffinierten Gestaltungsoptionen, zukunftssicheren Technologien und jeder Menge Qualitätsbewusstsein.

Damit Sie sich auf das konzentrieren können **was Sie inspiriert**.

Massgeschneiderte Farbsysteme.

Wählen Sie aus **HyCeram®**, **LuxArt®** und **Luxon®**, genau das Design-System, das zu Ihren Anforderungen passt. Bei Bedarf lassen sich die Systeme auch ideal kombinieren. So ergänzen sich zum Beispiel opak wirkende Oberflächen aus HyCeram®, mit farb-transparenten Elementen aus dem Luxon® Baukasten.



HyCeram[®]
Finest Color Components ■ ■

Be authentic



Hybridkeramik:

Der Premium-Designwerkstoff mit außergewöhnlichen Eigenschaften.

Thermohärtendes, auf 60% Keramik basierendes Design Composite. Ideal für die Gestaltung opaker Farbobjekte mit überragender Farbwirkung, Haptik und Oberflächenhärte von 410 N/mm².

Keramik



60%

Härtung



120°C

Viskosität



mv/hv

Härte



410n/mm²

LuxArt®
Unique Color Accents ■■

Be inspired



Design-Composite:

Mit Keramikanteil für mehr Oberflächenhärte.

Lichthärtendes, mit 35% Keramik verstärktes Composite.

Ideal für die effiziente Gestaltung farbstabiler, semi-transparenter oder opaker Farbobjekte mit leistungsstarker Oberflächenhärte von 210 N/mm².

Keramik



35%

Härtung



450nm

Viskosität



mv

Härte



210 n/mm²



Design-Acrylat:

Der keramikfreie Werkstoff voller Farbenvielfalt.

Lichthärtendes, keramikfreies 3D-Methacrylat. Ideal für die Gestaltung transparent-farbiger oder opaker Objekte mit beachtlicher Oberflächenhärte von 140 N/mm².

Keramik



0%

Härtung



450nm

Viskosität



mv

Härte



140 n/mm²

Leistungsstarke Geräte

Unter der Maxime:

Performance counts!

Leistungsstarke Geräte, sowie praxiserprobte Instrumente und Hilfsmittel an Ihrer Seite.
Die idealen Werkzeuge für die effiziente Verarbeitung von HyCeram[®], LuxArt[®] und Luxon[®] Materialien.

CeraLux

Anwendung:

- HyCeram[®]
- LuxArt[®]
- Luxon[®]



TwinLux Dual

Anwendung:

- HyCeram[®]
- LuxArt[®]
- Luxon[®]



CeraPower

Anwendung:

- HyCeram[®]



PreHeater 1.0

Anwendung:

- HyCeram[®]
- LuxArt[®]



HeatingPlate 2.0

Anwendung:

- Luxon[®]




Dosiersystem 100

Anwendung:

- HyCeram[®]
- Luxon[®]





invicon
chemical solutions

Invicon chemical solutions GmbH

Schweizer Straße 96
A 6830 Rankweil
Österreich

Tel.: +43 (5522) 45301 – 0
Fax: +43 (5522) 45301 – 10

office@invicon.at
www.invicon.at